

Guide 2010 de l'oléiculteur

Produits phytosanitaires utilisables par les oléiculteurs professionnels ⁽¹⁾

Substance active	Utilisation	Spécialités commerciales	Dose d'emploi	DAR	ZNT	DRE	Remarques
amitrole	Défanant	Maxata	4 kg/ha	35 j			Arrêt de la production
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Teigne	Bacivers, Dipel DF, Delfin Bactospeine, Biobest BT, Scutello, Xentari	50 g/hl	3 j	5 m	48 h 6h	AB
Cuivre (sulfate, oxychlorure, hydroxyde, oxyde)	Œil de paon	Nombreuses spécialités	Différente selon les spécialités*	3 à 21 j*	Différentes selon les spécialités*		AB Limité à 6 kg de Cu métal / ha / an
deltaméthrine	Mouche	Decis Protech, Pearl Protech, Split Protech	0,083 l/hl	7 j	50 m	6 h	Limité à 3 applications / an
diméthoate	Mouche Teigne	Rogor PIPC 400, Dimate BF 400	0,075 l/hl	21 j	5 m	6, 24 h	Retrait du Dimezyl 40 EC, du Chimac Dim, de l'Ipithoate et du Techn'oate le 30/09/09
flazasulfuron	Anti-germinatif	Katana, Flazavigne, Katamiss	200 g/ha	150 j	10 m		1 application / an au printemps sur culture installée
fluazifop-p-butyl	Défanant	Fusilade X2	1 à 3 l/ha *	21 j		48 h	Efficace sur graminées
glufosinate-ammonium	Défanant	Basta F1, Tresor, Glufo+, Basta Pro	5 l/ha	3 j	5 m		Efficace sur herbes annuelles – sur culture installée
glyphosate	Défanant	Nombreuses spécialités	Différente selon les spécialités et la cible*	3 j à 21 j*		24 à 48 h	Limité à 3 applications / ha / an
glyphosate (PMG)	Défanant	Touchdown Système 4	Différente selon la cible*	3 j	5 m		Limité à 3 applications / ha / an
fenoxycarbe	Cochenille	Insegar, Precision	40 g/hl	14 j	5 m	6 h	Larvicide
krésoxim-méthyl	Œil de paon	Stroby DF	20 g/hl	30 j	5 m	6 h	1 application conseillée / an en fin d'été
lambda-cyhalothrine	Mouche Teigne Pyrale Otiorrhynque	Karaté Zéon Karaté Xpress, Pool	Différente selon les spécialités et la cible*	7 j 7 j	20 m 5 m	48 h	Limité à 2 applications / an
mancozèbe	Œil de paon	Dithane Néotec	210 g/hl	21 j	5 m	48 h	Préventif - Limité à 2 applications / an
oxyfluorfène	Anti-germinatif	Goal 2E	6 l/ha	90 j	20 m	24 h	Limité à 1 application / an en hiver
spinosad	Mouche	Syneis appât	1,2 l/ha	7 j	5 m	6 h	AB Traitement localisé Limité à 4 applications / an

AB : autorisé en agriculture biologique * se reporter aux préconisations du fabricant (étiquette)

DAR : Délai avant récolte ZNT : Zone Non Traitée DRE : Délai de rentrée

Autres produits utilisables par les oléiculteurs professionnels

Substance	Utilisation	Spécialités commerciales	Dose d'emploi	DAR	ZNT	DRE	Remarques
argile	Barrière	Argivert, Argibio	30 kg/ha	3 j	-	-	AB

TOUT AUTRE PRODUIT EST INTERDIT

RESPECTEZ LES DOSES D'EMPLOI - PROTÉGEZ VOUS DÈS QUE VOUS UTILISEZ UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE